



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

EMENTA: Requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações referentes à execução de obras de drenagem, e às medidas sobre a solução de problemas relativos à sua ausência, no Jardim Morumbi.

DESPACHO:

REQUERIMENTO N.º 50/2023

À Presidência:

O Vereador infra-assinado vem à presença desse Plenário Legislativo requerer o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardimópolis:

É cediço que o Jardim Morumbi passa por problemas relativos à ausência de drenagem, inclusive já foi objeto de abordagem por diversas vezes deste Edil em tribunas e escritórios, sempre com o objetivo de resolver tal questão, mas ocorre que o problema tomou proporções mais graves e, hoje, mais do que impedir o trânsito de veículos em determinadas áreas, tamanho os danos causados no asfalto pelas águas pluviais, esse problema já eleva riscos de saúde pública e segurança da população do entorno do local e que trafegam por ali.

Para se ter uma ideia, ao final da marginal da Rodovia Arthur Costacurta (Rua Ciniro Correa), em confluência com a Rua Ernesto Costacurta, crateras enormes se formaram, onde a água parada tornou-se um grande criadouro do mosquito *Aedes Aegypti*, sem falar do mau cheiro que em dias ensolarados torna ainda mais inóspito e insalubre o local. Não posso deixar de ressaltar que por ali moradores e empresas são pagadores de impostos e conseqüentemente dignos de receberem o retorno desse investimento com o mínimo de infraestrutura.

Note que a imagem que anexo neste requerimento é de setembro de 2011, tendo como fonte o Google Maps através do projeto *Street View*, só mostrando que Jardimópolis claramente abandonou esse local, atravessando gestões de outros prefeitos e insensatamente sequer buscaram melhorar o dia a dia dessa população.

A Rua João Batista Fincoti, encravada no bairro Morumbi, se torna um verdadeiro rio em meio ao urbano, em outra oportunidade arrastou um veículo tamanha força da correnteza que se formou com o volume de chuvas. Imagine se uma criança cai nessa correnteza, um idoso ou mesmo um adulto debilitado e que não consiga sair dela? Esperaremos acontecer uma tragédia ou a Administração pública vai tomar as medidas necessárias?



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

Já desgastado por tantas promessas e devo ressaltar que nem me refiro ao meu mandato como vereador dessa cidade nesse parágrafo, pois sou morador do bairro há muitos anos e sempre procurei o poder público a fim de resolver tal questão, mas, hoje sim, eleito e investido da responsabilidade a mim confiada através do voto direto, preciso exercer autoridade e dever em resguardar a população desse tipo de situação que fere completamente a dignidade das pessoas que ali residem ou por ali trafegam, inclusive gerando aos proprietários prejuízos com a desvalorização dos imóveis daquela região.

Diante de todo o exposto acima, da gravidade do relatado e evidenciado e principalmente daquilo que a lei nos obriga, **requeiro**, antes de adotar medidas mais enérgicas na direção de garantir estrutura mínima para a população, que o Senhor Prefeito envie a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1) O atual prefeito municipal tem ciência de tal problema e já visitou o local para entender a gravidade do que este Edil está expondo ?
- 2) A Secretaria de Obras e Serviços conhece o problema relatado nesse requerimento?
- 3) Qual atitude vem sendo tomada por essa administração no sentido de resolver tal problema? Há previsão de obras de drenagem neste ano de 2023, já que em 2022 foi prometido e não cumprido?
- 4) Recordo que em 2021 realizei indicação sobre o problema, e a Secretaria de Obras realizou recapeamento nesse ponto para sanar os problemas do asfalto, mas notadamente sem o projeto de drenagem, gastou-se dinheiro público que foi levado literalmente pelas águas das chuvas. Qual ação será tomada em 2023?
- 5) Já está no cronograma da SEOPS resolver esse problema? Está previsto no Planejamento Anual?
- 6) Quais obras estão previstas no local para sanar tal problema histórico?
- 7) O controle de endemias conhece o problema e já notificou a Prefeitura que tome medidas a fim de eliminar a quantidade considerável de criadouros no local? Se sim, junte cópia da notificação; se não, notifique e junte cópia da notificação.
- 8) A Vigilância Sanitária conhece a realidade dos moradores daquela região com relação ao ambiente insalubre com mau cheiro frequente? Há alguma ação possível e/ou planejada para auxiliar essa população? Se sim, solicito que seja descrita nesta pergunta.

Sala das Sessões, 27 de março de 2023.


(assinatura eletrônica)

Leandro Moretti Serrano
Vereador



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo



Obras em abril de 2021



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo



Req. 50-2023 - Leandro.docx

Documento número #b8238987-c7ca-4427-a9f7-0740e684751c

Hash do documento original (SHA256): a39b4029cafbce10c72283f3ec188f2341bed774999c49e7f0650b45424ef39f

Assinaturas



Leandro Moretti Serrano

CPF: 215.786.148-30

Assinou em 24 mar 2023 às 14:16:50

Log

- 24 mar 2023, 11:54:47 Operador com email secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número b8238987-c7ca-4427-a9f7-0740e684751c. Data limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2023 (11:53). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 mar 2023, 11:54:50 Operador com email secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: *****9278 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.
- 24 mar 2023, 14:16:50 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****9278, com hash prefixo b4be9c(...). CPF informado: 215.786.148-30. IP: 179.241.17.230. Componente de assinatura versão 1.471.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mar 2023, 14:16:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b8238987-c7ca-4427-a9f7-0740e684751c.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b8238987-c7ca-4427-a9f7-0740e684751c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.