



Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

EMENTA: Indica ao Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à construção de três reservatórios de água com capacidade igual ou superior a um milhão de litros em pontos estratégicos de nossa cidade.

DESPACHO:

INDICAÇÃO N.º 319/2023

À Presidência:

O Vereador infra-assinado vem à presença desse Plenário Legislativo indicar o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardimópolis:

Indico ao Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à construção de três reservatórios de água com capacidade igual ou superior a um milhão de litros em pontos estratégicos, como no Jardim Morumbi, DAEE, Jardim São Francisco e Jardim São Marcos, a título de exemplo.

A medida se faz necessária, haja vista que a cidade passou em 2023 por problemas graves de falta de água, além de estarmos passando por um período climático com redução de chuvas e temperaturas extremas.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2023.


Leandro Moretti Serrano
Vereador



Comprovante de assinatura eletrônica



Documento: Ind 319-2023 - Leandro

ID única do documento: #gT0STtlgNxJzuRXy8bVCUxhYPqkWr8Eu

Este Log é exclusivo ao documento #gT0STtlgNxJzuRXy8bVCUxhYPqkWr8Eu e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos [Termos de Uso](#).

Assinaturas e histórico

Data de solicitação: 2023-12-01 14:30:15

Mensagem: Assinar....

Destinatário: leandromoretti@jardinopolis.sp.leg.br | C.P.F: 215.786.148-30 | 172.69.3.200

Data: 01/12/2023 14:39:46 | Hash: #yVEw1dfeEYJJA3DYHTIGMhe4Dv9aVd1t

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4º, §2º.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
<https://app.assinadoc.com/validate/gT0STtlgNxJzuRXy8bVCUxhYPqkWr8Eu>



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20