



# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo

**EMENTA:** Indica ao Senhor Prefeito que determine com máxima urgência a realização de reparos no prédio do Núcleo Benedita Veloso, localizado no bairro Vila Reis, especialmente na cozinha, que tem sido constante alvo de alagamentos e infiltrações em dias de chuva.

**DESPACHO:**

## INDICAÇÃO N.º 37/2026

À Presidência:

*O Vereador infra-assinado vem à presença desse Plenário Legislativo indicar o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardimópolis:*

**Indico** ao Senhor Prefeito que determine com máxima urgência a realização de reparos no prédio do Núcleo Benedita Veloso, localizado no Bairro Vila Reis, especialmente na cozinha, que tem sido constante alvo de alagamentos e infiltrações em dias de chuva, conforme fotos anexas.

É imprescindível que o Poder Público adote medidas imediatas, promovendo:

- Reparo completo do telhado e estrutura da cozinha, evitando novos alagamentos;
- Substituição do armário, geladeira e freezer danificados;
- Manutenção preventiva para que o problema não se repita em futuras chuvas;
- Garantia de condições adequadas para a continuidade do atendimento das crianças e adolescentes do núcleo, de forma segura e higiênica.

A situação relatada é gravíssima e insustentável, considerando que o Núcleo atende aproximadamente 100 crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, nos Projetos Esperança e Girassol. A cozinha é o local de preparo dos lanches diários e da distribuição do Programa Viva Leite, fornecendo leite para cerca de 250 famílias por dia. Com a chuva que escorre pelo telhado e as



# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo

infiltrações, fogão, armários, geladeira e freezer foram danificados, comprometendo o armazenamento e preparo dos alimentos.

Essa é a segunda indicação realizada em menos de um ano sobre o mesmo problema, acompanhada de requerimento específico, e até o momento nenhuma solução efetiva foi adotada nem foram apresentadas informações sobre tramitação ou previsão de reparos.

O risco não é apenas material, mas também sanitário e à segurança das crianças e adolescentes atendidos, pois a água da chuva que invade o local pode provocar acidentes e comprometer a higiene dos alimentos preparados diariamente.

A urgência se justifica pelo risco à saúde, segurança e continuidade dos serviços essenciais prestados pelo Núcleo Benedita Veloso, que representa uma política pública de alimentação e educação vital para a comunidade local.

Sala das Sessões, 6 de abril de 2026.

*Bello Cerimonial*

**Rogério Bello Lima Conga**  
**(Bello Cerimonial)**  
**Vereador**



# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

